



الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
ولاية القيروان
بلدية السبيخة

التشخيص الفني

للبرنامج السنوي 2025/2023
للإستثمار البلدي التشاركي الخاص بمناطق التوسع



بطاقة تشخيص للبناءات البلدية

البنية	الموقع	مطابقة البنية لمثال التهيئة	تاريخ الإحداث	مساحة الأرض	المساحة المغطاة (م ²)	إمكانية التوسعة (1)	كلفة الصيانة (أ.د.)	سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة	حالة البناية أو المنشأة (2)				
									حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد
مقر البلدية	شارع 18 جانفي	×	1962	840	411	نعم	-	2019	×	-	-	-	×
قسم الحالة المدنية	شارع 18 جانفي	×	1975	216	207	لا	6	2015	-	×	-	-	-



بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة

نوعية التجهيزات	الموقع (1)	تاريخ الإحداث	مساحة الأرض (م ²)	المساحة المغطاة (م ²)	طاقة الاستيعاب	حالة البناية أو المنشأة (2)				نسبة الاستغلال		تطابق نوعية التجهيزات مع (3)		
						حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد	عالية	متوسطة	ضعيفة	مثال التهيئة العمرانية
الشباب والرياضة														
الملعب البلدي	حي منجي سليم	2003	27000	147		×						×	×	
قاعة مغطاة	حي منجي سليم	2017	6500	729		×	-	-	-	-	-	-	×	
الثقافة														
دار الثقافة	شارع 18 جانفي	1962	3400	420		-	-	×	-	-	-	×	-	×
مكتبة عمومية	حي منجي سليم	1993	2850	680		×	-	-	-	-	-	×	-	×
المرأة والطفولة														
نادي أطفال	حي الجامع	-	1400	250		-	-	×	-	-	-	×	-	×



بطاقة تشخيص للمساحات الخضراء

مستوى التشجير	مستوى التهيئة (3)			مؤشر المساحة الخضراء/ساكن		عدد السكان	المساحة م ²	تاريخ الإحداث	الصنف (2)		الساحة الخضراء	المناطق البلدية (1)
	ترصيف	تأثير	إنارة	كامل البلدية	داخل المنطقة				فضاءات صغرى	فضاءات كبرى		
												المنطقة 3
لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء	15 م ²	-	-	1800	-	×	-	جنوب الملعب البلدي	حي منجي سليم
ضعيف	ضعيف	لا شيء	ضعيف	15 م ²	14 م ²	270	800	-	×	-	حذو دار الشباب	حي منجي سليم
جيد	جيد	متوسط	جيد	15 م ²	17 م ²	220	1600	1999	×	-	أمام المدرسة إعدادية 94 و البلدية	حي الجامع
ضعيف	ضعيف	لا شيء	ضعيف	15 م ²	17 م ²	220	2000	-	-	×	شارع فرحات حشاد	حي الجامع
												المنطقة 4
ضعيف	جيد	ضعيف	جيد	15 م ²	13 م ²	380	2500	2015	×	-	الطريق الوطنية عدد 03	حي الرياض
												المنطقة 1
جيد	جيد	متوسط	متوسط	15 م ²	18 م ²	1050	7000	1999	-	×	شارع الحبيب ثامر	حي 02 مارس
ضعيف	لا شيء	لا شيء	ضعيف	15 م ²	13 م ²	1050	2000	-	-	×	شارع مكة	حي 02 مارس
												المنطقة 2
ضعيف	جيد	ضعيف	جيد	15 م ²	13 م ²	110	150	2015	×	-	شارع الحبيب ثامر	حي النور



كشف في المشاريع البلدية

الملاحظات	الخطة التمويلية (د)	الكلفة (د)	المشروع
بلغت نسبة الانجاز المادي 90 %	قرض 15.430,000 تمويل ذاتي 160.506,408 مساعدة و منح و هبة 369.761,505	545.697,913	تعبيد الطرقات (المخططات السابقة)
تم الانجاز المادي و المالي بنسبة 100 %	مساعدة غير موظفة 20.000,000	20.000,000	تعهد و صيانة شبكة التنوير العمومي (برنامج 2018)
تم إنجاز المشروع	قرض 330.000,000 تمويل ذاتي 169.275,000	469.275,000	تعبيد الطرقات (برنامج 2017)
بلغت نسبة الانجاز المادي 100 %	مساعدة غير موظفة 190.000,000 تمويل ذاتي 260.890,286	450.890,286	تعبيد الطرقات (برنامج 2018)
تم استلام المعدات : آلة شحن آلة ماسحة	1000.000 مساعدة غير موظفة	1000.000	اقتناء معدات نظافة (2021)
في طور الدراسة	400 تمويل ذاتي 200 مساعدة غير موظفة	600.000	تهيئة السوق البلدي
في طور الاستشارة لاختيار مكتب دراسات	164.000 مساعدة غير موظفة	164.000	تهيئة المناطق الخضراء
في طور إسناد الصفقة	55.000 قرض 350.000 تمويل ذاتي 145.000 مساعدة غير موظفة	550.000	مشروع تعبيد الطرقات
في طور الاستشارة لاختيار مكتب دراسات	100.000 مساعدة غير موظفة	100.000	مشروع تصريف مياه الأمطار
مشروع بصدد الإنجاز	200.000 مساعدة غير موظفة	200.000	مشروع التنوير العمومي

تم إنجاز المشروع	138.712 تمويل ذاتي 37.600 مساعدة غير موظفة	176.312	اقتناء معدات نظافة : شاحنة ضاغطة
تم نشر اعلان طلب العروض للمرة الثانية و لم يشارك أي مقاول	150.000 قرض 200.000 مساعدة غير موظفة	350.000	مشروع بناء أرصفة لسنة 2022



كشف في المعدات التي تملكها البلدية

ع/ر	نوع وسيلة النقل	المصلحة المخصصة لها
01	جرار Landini	الأشغال البلدية
02	جرار Landini	الأشغال البلدية
03	جرار New Holland	الأشغال البلدية
04	جرار Landini	الأشغال البلدية
05	جرار Case	الأشغال البلدية
06	Tractopelle Cukurova	الأشغال البلدية
07	جرار Isuzu	إدارة البلدية
08	الشاحنة الضاغطة 12 م ³	إدارة البلدية
09	Tractopelle MST	إدارة البلدية

10	آلة رفع صغيرة الحجم	إدارة البلدية
11	شاحنة خفيفة 2*4	إدارة البلدية
12	الشاحنة الضاغطة 16 م ³	الأشغال البلدية
13	دراجة نارية	رئيس العملة
14	مجرورة ضاغطة	التنظيف
15	محرك لقص الأعشاب	النظافة
16	محرك مداواة الحشرات	مداواة الحشرات
17	آلة رش 400 لتر	مقاومة الحشرات
18	Pulvérisateur	مقاومة الحشرات
19	Camion Iveco 3.7 T	الأشغال البلدية
20	شاحنة ذات سلم كهربائي	التنوير العمومي
21	سيارة نوع تويوتا	سيارة وظيفية لرئيس البلدية
22	آلة رش مبيدات 2200 لتر	النظافة
23	دراجة ذات ثلاثة عجلات	النظافة
24	دراجة ذات ثلاثة عجلات	النظافة
25	معدات أخرى تساهم في حملات النظافة	النظافة



كشف في المشاريع الوطنية

الملاحظات	مكونات المشروع	المشروع
نسبة الانجاز : 100 % نسبة الانجاز : 100 % نسبة الانجاز : 100 % نسبة الانجاز : 100 %	مد الشبكة الرئيسية ربط المنازل بناء محطة ضخ بناء محطة تطهير	مشروع التطهير
بلغت نسبة الانجاز المادي 100 %	بناء 72 مسكن اجتماعي	مشروع المساكن الاجتماعية
بلغت نسبة الانجاز المادي 100 %	بناء جسر و تعبيد حوالي 01 كلم بالخرسانة الإسفلتية و تركيز حوالي 20 عمود كهربائي	مشروع جسر وادي العلم
بصدد توفير الإعتمادات	بناء طرقات : 6.5 كلم تنوير عمومي : 70 نقطة	تهذيب منطقة العلم 1 و 2




كشف في المشاريع المشتركة

الملاحظات	مكونات المشروع	المشروع
في طور الإستغلال	بناء قاعة متعددة الاختصاصات	قاعة الألعاب الفردية
بلغت نسبة الانجاز المادي 100 %	تركيز عدد 04 كاشفات ضوئية تركيز محول كهربائي	تنوير الملعب البلدي



تقسيم المناطق





تشخيص المنطقة الأولى و الثانية

المنطقة الأولى	المنطقة الثانية
تتكون من : جزء من حي الجامع حي 02 مارس تقسيم الفزاني	تتكون من : حي النور جزء من حي الجامع



تشخيص لشبكة الطرقات بالمنطقة الأولى

الطرقات	الطول (م)	العرض (م)	المعبد																	الرصيف			
			المساحة حسب الحالة			النوعية				الحواشي		مجاري المياه			الطول (م)	العرض (م)	المساحة حسب الحالة			النوعية			
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Tri couche	Enrobé	الطول (م)	النوعية	الطول (م)	النوعية				جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Carrelage	Autobloquant	Béton
الطرقات الرئيسية	1734	8.78	12715	1750	770	-	-	-	2520	12715	3360	T2	3295	CS2	3280	3.35	3325	5375	-	2300	1055	300	7345
الطرقات الفرعية	4588	5.3	15193	4333	1325	3485	2868	16483	1500	7302	T2	4000	CS2	8791	1.72	2327	2762.5	2370	7700	1345	-	6114,5	
المجموع	6322	6.26	27908	6083	2095	3485	2868	19003	14215	10662	T2	7295	CS2 + CC2	12071	2.167	5652	8137.5	2370	10000	2400	300	13459,5	



تشخيص لشبكة الطرقات بالمنطقة الثانية

الطرقات	الطول (م)	العرض (م)	المعبد																	الرصيف				
			المساحة حسب الحالة				النوعية				الحواشي		مجاري المياه			الطول (م)	العرض (م)	المساحة حسب الحالة			النوعية			
			جيدة	متوسطة	ردئية	غير معبد	Bicouche+Chape	Tri couche	Enrobé	الطول (م)	النوعية	الطول (م)	النوعية	جيدة				متوسطة	ردئية	غير معبد	Carrelage	Autobloquant	Béton+ Pierre	
الطرقات الرئيسية	2782	7.02	12799	1975	1413	3360	9780	3388	3019	3381	T2	2331	CS2	4780	3.17	885	2219.5	1895	10156	289.5	450	4260		
الطرقات الفرعية	2435	5.39	10196	-	875	2050	7839	3232	-	3818	T2	2036	CS2	4708	1.6	634	790	1255.8	4844	68	-	2611.8		
المجموع	5217	6.26	22995	1975	2288	5410	17619	6620	3019	7199	T2	4367	CS2	9488	2.39	1519	3009.5	3180.8	15000	357.5	450	6871.8		



تشخيص الشبكات العمومية بالمنطقة الأولى

الطرق			الماء الصالح للشرب				التنوير العمومي				التطهير				تصريف مياه الأمطار		
			طول الشبكة	عدد المساكن	نسبة الربط (%)	الحالة	عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير (%)	الحالة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	طول الشبكة الحالية	محطة معالجة	الوسط المتقبل	الحالة	طول الشبكة	نوعها	الحالة
جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة	متوسطة	رديئة
2305	177	99	750	1555	-	70	97	64	07	-	2250	-	-	2250	350	PVC D250	-
2795	343	99	905	1890	-	80	97	77	02	-	2750	-	-	2750	-	-	-
5100	520	99	1655	3445	-	150	97	141	09	-	5000	قيد الإنشاء	وادي	5000	350	PVC D250	-



تشخيص الشبكات العمومية بالمنطقة الثانية

الطرق		الماء الصالح للشرب				التنوير العمومي				التطهير				تصريف مياه الأمطار		
		طول الشبكة	عدد المساكن	نسبة الربط (%)	الحالة	عدد النقاط الضرورية	نسبة التنوير (%)	الحالة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	طول الشبكة الحالية	محطة معالجة	الوسط المتقبل	الحالة	طول الشبكة	نوعها	الحالة
الطرق الرئيسية	1870	208	98.3	200	-	61	88.8	56	05	-	1800	-	1800	320	PVC D250	-
الطرق الفرعية	1735	232	99	195	-	42	89.2	41	01	-	1700	-	1700	-	-	-
المجموع	3605	440	98.4	395	-	103	89	97	06	-	3500	وادي قيد الإنشاء	3500	320	PVC D250	-



تشخيص المنطقة الثالثة و الرابعة

المنطقة الأولى	المنطقة الثانية
تتكون من : حي الجامع حي المنجي سليم حي الزهور حي الروضة حي الملعب	تتكون من : حي الرياض حي عقبة



تشخيص لشبكة الطرقات بالمنطقة الثالثة

الطرقات	الطول (م)	العرض (م)	المعبد															الرصيف				
			المساحة حسب الحالة			النوعية				الحواشي		مجاري المياه		الطول (م)	العرض (م)	المساحة حسب الحالة			النوعية			
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Tri couche	Enrobé	الطول (م)	النوعية	الطول (م)	النوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Carrelage	Autobloquant	Béton
مجموع الطرق	11570	6.5	51721	8222	4732	10530	12954	37181	14540	19760	T2	9900	CS2 + CC3	19760	2.20	3938	16000	15502	8032	200	3800	31440



تشخيص لشبكة الطرقات بالمنطقة الرابعة

الطرقات	الطول (م)	العرض (م)	المعبد																الرصيف			
			المساحة حسب الحالة			النوعية				الحواشي		مجاري المياه		الطول (م)	العرض (م)	المساحة حسب الحالة			النوعية			
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Tri couche	Enrobé	الطول (م)	النوعية	الطول (م)	النوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Carrelage	Autobloquant	Béton
مجموع الطرقات	4979	6.1	26021.9	-	4350	-	6600	23771.9	-	9500	T2	4750	CS2 + CC2	9500	1.20	1500	3600	4000	2300	200	200	



تشخيص الشبكات العمومية بالمنطقة الثالثة

الطرقات	الماء الصالح للشراب					التنوير العمومي					التطهير				تصريف مياه الأمطار					
	طول الشبكة	عدد المساكن	نسبة الربط (%)	الحالة		عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير (%)	الحالة		اعتماد التقنيات المقتصدية للطاقة	طول الشبكة الحالية	محطة معالجة الوسط المتقبل	الحالة		طول الشبكة	نوعها	الحالة			
				جيدة	متوسطة			جيدة	متوسطة				جيدة	متوسطة			جيدة	متوسطة	جيدة	متوسطة
مجموع الطرق	9850	792	99	4950	4670	230	205	97	155	50	-	قيد الإنجاز	وادي	9195	-	-	Dalot + PVC D250	1030	200	-



تشخيص الشبكات العمومية بالمنطقة الرابعة

الطرقات	الماء الصالح للشرب					التنوير العمومي					التطهير			تصريف مياه الأمطار									
	طول الشبكة	عدد المساكن	نسبة الربط (%)	الحالة		عدد النقاط الضرورية	نسبة التنوير (%)	الحالة		اعتماد التقنيات المقتصدية للطاقة	طول الشبكة الحالية	محطة معالجة	الوسط المتقبل	الحالة		طول الشبكة	نوعها	الحالة					
				جيدة	متوسطة			رديئة	جيدة					متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة			
المجموع	4056	560	99	256	3800	-	124	98.5	100	24	-	جزئيا	3420	قيد الإنجاز	وادي	3320	100	-	780	Dalot + PVC D250	740	40	-



مناطق التوسع


استنادا لمقتضيات تعميم النظام البلدي و تبعا لمراسلة صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية المتعلقة بالاعتمادات المخصصة لمناطق التوسع و المتمثلة في العمادات التالية :

1. عمادة العلم
2. عمادة عين بومرة
3. عمادة الفريوات
4. عمادة سيدي مسعود
5. عمادة الدخيلة
6. عمادة القطيفة
7. عمادة الشرفة
8. عمادة الشقافية
9. عمادة سرديانة
10. عمادة السبيخة



تم تقسيم هذه العمادات إلى :

- منطقة عدد 5 : تضم عمادة العلم
- منطقة عدد 6 : تضم عمادة القطيفة
- منطقة عدد 7 : تضم عمادتي عين بومرة و الفريوات
- منطقة عدد 8 : تضم عمادتي الدخيلة و الشرفة
- منطقة عدد 9 : تضم عمادتي سرديانة و الشقافية
- منطقة عدد 10 : تضم عمادة سيدي مسعود
- منطقة عدد 11 : تضم ريف عمادة السبخة مركز





تضم التجمع السكنى بالعلم (201)

ملاحظات	تنوير عمومي		الرصيف				طرقات معبدة				عدد السكان
	النسبة (%)	عدد النقاط الضوئية	المساحة حسب الحالة			المساحة (م ²)	الحالة			الطول	
			جيدة	متوسطة	رديئة		جيدة	متوسطة	رديئة		
-	70	420	1100	1000	400	2500	870	-	-	870	4577

تضم عمادة القطيفة

[illegible]



تشخيص المنطقة السابعة

تضم عمادتي عين بومرة و الفريوات

ملاحظات	تنوير عمومي		الرصيف				طرقات معبدة				عدد السكان
	النسبة (%)	عدد النقاط الضوئية	المساحة حسب الحالة			المساحة (م ²)	الحالة			الطول	
			رديئة	متوسطة	جيدة		رديئة	متوسطة	جيدة		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5833

تشخيص المنطقة الثامنة

تضم عمادتي الدخيلة و الشرفة (فطناسة)

ملاحظات	تنوير عمومي		الرصيف				طرقات معبدة				عدد السكان
	النسبة (%)	عدد النقاط الضوئية	المساحة حسب الحالة			المساحة (م ²)	الحالة			الطول	
			رديئة	متوسطة	جيدة		رديئة	متوسطة	جيدة		
-	60	70	-	-	-	-	-	-	3000	3000	7221



تضم عمادتي سردیانه و الشقایه

[illegible]



تشخيص المنطقة العاشرة

تضم عمادة سيدي مسعود

ملاحظات	تنوير عمومي		الرصيف				طرقات معبدة				عدد السكان
	النسبة (%)	عدد النقاط الضوئية	المساحة حسب الحالة			المساحة (م ²)	الحالة			الطول	
			جيدة	متوسطة	رديئة		جيدة	متوسطة	رديئة		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5299

تشخيص المنطقة الحادية عشر

تضم عمادة ريف عمادة السبيخة

ملاحظات	تنوير عمومي		الرصيف				طرقات معبدة				عدد السكان
	النسبة (%)	عدد النقاط الضوئية	المساحة حسب الحالة			المساحة (م²)	الحالة			الطول	
			جيدة	متوسطة	رديئة		جيدة	متوسطة	رديئة		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	1300



برنامج الوطـني

متابعة تنفيذ المشاريع المتواصلة لقطاع الماء الصالح للشرب

مشاريع الموارد المائية

الملاحظات	الانجاز المادي	عناصر المشروع	سنة الإدراج	الكلفة (أ.د.)	المعتمدة	المشروع
بصدد إعداد تقرير الفرز		إحداث بئر للاستغلال عين بومرة 1(200م) ري	2022	200	السبيخة	إحداث بئر استغلال عين بومرة 1(200م)
بصدد إمضاء الصفقة في انتظار تسوية الوضعية العقارية لموقع حفر البئر		إحداث بئر للاستغلال عين بومرة 2(200م) ري	2022	200	السبيخة	إحداث بئر استغلال عين بومرة 2(200م)

مشاريع الهندسة الريفية

الملاحظات	الانجاز المادي	عناصر المشروع	سنة الإدراج	الكلفة (أ.د.)	المعتمدة	المشروع
تم القبول النهائي	100%	الهندسة المدنية و الأشغال الملحقة بها قسط 1	2018	1873	السبيخة	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة سيدي مسعود
بصدد تجربة الشبكة وربط الخزانات	99%	الهندسة المدنية و الأشغال الملحقة بها قسط 2		1061		
تم تركيب التجهيزات	100%	إحداث بتجهيزات قسط 1 و قسط 2(200م) ري		344		
	60%	الهندسة المدنية و الأشغال الملحقة بها	2021	1850	السبيخة	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة سرديانة 2
	60%	الهندسة المدنية و الأشغال الملحقة بها	2021	1450	السبيخة	تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة الخضر



مشاريع المناطق السقوية

تهيئة المناطق السقوية						
الملاحظات	الانجاز المادي	عناصر المشروع	سنة الإدراج	الكلفة (أ.د.)	المعتمدة	المشروع
تم فسخ الصفقة و بصدد فرز العروض لاستكمال بقية الأشغال	40%	استصلاح شبكة الري القطاعين C و D	2011	1873	السبيخة	تهيئة المنطقة السقوية عين بومرة 1 (255 فلاح/568 هك

تهيئة المسالك الفلاحية

الملاحظات	الانجاز المادي	عناصر المشروع	سنة الإدراج	الكلفة (أ.د.)	المعتمدة	المشروع
بصدد فسخ الصفقة	70%	تهيئة و تعبيد المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية العمومية الهوارب و الطرابلسية و عين بومرة	2019	961	السبيخة و الشبيكة	تهيئة و تعبيد المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية العمومية الطرابلسية و عين بومرة و الهوارب



البرنامج الجهوي للتنمية

الملاحظات	عناصر المشروع	الانجاز المادي	الكلفة (أ.د.)	عدد المنتفعين	المعتمدة	المشروع
تم تركيز التجهيزات و في إنتظار العداد الكهربائي	أشغال	95%	946	1200	السبخة	تهذيب المنظومة المائية العفاسة بالماء الصالح للشرب
بصدد تسجيل الصفقة	كهربة و تجهيز	100%	200	2700	السبخة	كهربة و تجهيز البئر العميقة وربطها بالخزان بمنطقة همد الدرابلية
بصدد إعداد ملف طلب العروض			200	450	السبخة	كهربة و تجهيز البئر العميقة و ربطها بالخزان بمنطقة القطيفة



المشاريع المبرمجة بالمخطط 2025/2023
مشاريع الماء الصالح للشرب

الملاحظات	عدد المنتفعين	الانجاز المادي	سنة الإدراج	الكلفة (أ.د.)	المعتمدة	المشروع
				3000	السبيخة	تهيئة المنطقة السقوية عين بومرة القسط 2
				3000	السبيخة	تهيئة المنطقة السقوية عين بومرة القسط 3
				230	السبيخة	بئر استكشاف بأولاد الرحال عين دباب 200م (م ص ش)
				370	السبيخة	بئر استغلال عين بومرة 200 م7 ري
				250	السبيخة	بئر استغلال عين بومرة 200 م8 (م ص ش)
				220	السبيخة	بئر تعويضية سرديانة 2 مكرر 200م (م ص ش)
	1400			2000	السبيخة	تهذيب مشروع الصعادية- قليب الصبت



مشروع ربط المؤسسات التربوية بشبكة الألياف البصرية
(المشروع الوطني لربط المدارس للإعدادية و الابتدائية بشبكة الأنترنت عالية التدفق)

الملاحظات	الانجاز المادي	عناصر المشروع	سنة الإدراج	الكلفة (أ.د.)	المعتمدية	المشروع
		أشغال هندسة مدنية			السبيخة	المدرسة الإعدادية المنجي سليم



المشاريع المبرمجة بالمخطط 2025/2023

التجهيز وتهيئة العمرانية

الملاحظات	عدد المنتفعين	الانجاز المادي	سنة الادراج	الكلفة (أ.د.)	المعتمدة	المشروع
					السبخة	- سيدي مسعود: - مسلك بئر شهية: 5.5 كلم - مسلك أولاد رجال (هماد غمارسة) : 7 كلم
					السبخة	- الدخيلة: - مسلك سيدي علي بن سالم: 5.4 كلم - طريق الدخيلة (إعادة تهيئة و تعبيد) : 7.6 كلم
					السبخة	الطريق الجهوية 171



المسالك الفلاحية بمعتمدية السبيخة في إطار مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي و التضامني بالقيروان

المكونات	الوحدة	العمادة	الكمية	الكلفة التقديرية (أد)	بداية الانجاز
مسلك فلاحي انطلاقا من الطريق الرئيسية إلى منطقة همام	كلم	سيدي مسعود	7	2100	2025/2026
مسلك فلاحي انطلاقا من الطريق الرئيسية مرورا بالعكارمة - إلى محطة ضخ المنطقة السقوية سد وادي الحلوف			7	2100	2025/2026
مسلك فلاحي انطلاقا من جامع عين بومرة - السيف لحمر	كلم	عين بومرة	3,5	1050	2025/2026
مسلك فلاحي بالعوايد وصولا إلى عين علييقة	كلم	الشقافية	5	1500	2025/2026
التسوية العقارية ونهية المسالك الفلاحية (40 كلم بالتربة)	هك	الشقافية والشرفة	4000	2300	انطلقت الاشغال
مشاريع مدرة للرزق	مشروع	منطقة تدخل	200	3000	2025
مواجل فردية	ماجل	المشروع	40	1200	2025
الجملة				13150	

منطقة تدخل المشروع: عين بومرة، سيدي مسعود، الشقافية، الشرفة وسرديانة.



الإعتمادات المخصصة لتمويل برنامج الاستثمار لسنوات 2025/2023

مساعداات موظفة لمناطق التوسع فقط : 1121 ألف دينار



مقترح البلدية بخصوص توزيع الموارد

- مشاريع قرب :
- مشاريع مهيكلة :
- مشاريع إدارية :



مقترح البلدية بخصوص المناطق المعنية بالتدخل في إطار برنامج
الاستثمار السنوي التشاركي 2023 و الاعتمادات المخصصة للمناطق المعنية
بالتدخل بخصوص مشاريع القرب

..... *

..... *

..... *